



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Pentruder 3P8 HF



Vaijerisahaa käytetään samalla HF moottorilla, joka on käytössä seinäsahoissa.

Vaijerisaha toimii 18/22 27 kW HF-moottoreilla. (valmistajan suositus on 22 kW HF-moottori)

Digital communication system:n avulla, on mahdollista käyttää samaa HF-moottoria, Pentpak taajuusmuuntajaa, kaapeleita ja kauko-ohjainta, ei vain vaijerisahassa vain myöskin seinäsahassa sekä porakoneessa.

Pentruder MCCS on todella monipuolinen järjestelmä joka perustuu seinäsahan kiskolle. Kiskoa voi käyttää myös vaijerisahauksessa sekä timanttiporauksessa.

Tärkeimmät tiedot

Teho	27/22/18 kW
Vetopyörän koko	500 mm
Vaijeripankki	n. 20 m

Tekniset tiedot

Teho

Ajomoottori	400 Hz korkeataajuusmoottori
Jatkuva antoteho	18 kW

Pankki

Vaijerin varastointi (pyörillä)	6.5 metriä
Vaijerin kapasiteetti	8 m / metrin veto puomilla, max n.20 m

Pyörät

Vetopyörän Ø	500 mm (20")
Varastopyörät Ø	198 mm

Vaijeri

Vaijerin Ø	8-10 mm (5/16" - 1/2")
Vaijerin nopeus	0-22 m/s (22 kW) ja 0-25 m/s (27 kW)



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi