



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Bosch GBH 2-26 GWS 1400



Tekniset tiedot GBH 2-26

Tärkeimmät tiedot

Nimellisoteho	830 W
Iskuenergia	2,7 J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla	0 – 4.000 min-1
Nimelliskierrosluku	0 – 900 r/min
Paino	2,7 kg
Työkalun mitat (leveys)	83 mm
Työkalun mitat (pituus)	377 mm
Työkalun mitat (korkeus)	210 mm
Työkalunpidin	SDS plus
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	357 x 448 x 116 mm
Jännite, sähköinen	230 V
Poran Ø betonin poraustöihin, vasaraporanterät	4 – 26 mm
Valinnainen käyttöalue betonin poraustöihin, vasaraporanterät	8 – 16 mm
Poran Ø betoniin porakruunuilla	68 mm
Maks. poran Ø tiiliseinän poraustöihin, porakruunut	68 mm
Maks. poranterän Ø metalliin	13 mm
Maks. poran Ø puu	30 mm

Tekniset tiedot GWS 1400

Tärkeimmät tiedot

Nimellisoteho	1 400 W
Tyhjäkäyntikierrosluku	11.000 min-1
Antoteho	820 W
Hiomakaran kierre	M 14
Laikan Ø	125 mm
Kuminen hiomalautanen, Ø	125 mm
Kuppiharja, Ø	70 mm
Työkalun mitat (pituus)	298 mm
Työkalun mitat (korkeus)	102 mm
Paino	2,2 kg
Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)	155 x 360 x 130 mm

Tärkeimmät tiedot GBH 2-26

Nimellisoteho	800 W
Iskuenergia, maks.	3,1 J
Poran Ø betoniin vasaraporanterillä	4 – 28 mm

Tärkeimmät tiedot GWS 1400

Nimellisoteho	1.400 W
Tyhjäkäyntikierronluku	11.500 min-1
Laikan Ø	125 mm

