



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO


Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Dehaco DSG-R pyörityksellä varustetut purku ja lajittelukourat



Dehacon hydrauliset purku- ja lajittelukourat ovat kevyitä, mutta kuitenkin suureen kokoonsa nähden erittäin helposti ohjattavissa. Kourat on suunniteltu purkutöihin, sekä rakennusmateriaalien lajitteluun. Sylinterin sijoitus estää hydrauliletkujen liikkumisen, rajoittaen näin vahingot minimiin.

Päättymätön pyöritys



| | Koneen paino | Työlaitteen paino | | Sylinterit | Moottorit | Työpaine | Työpaine moottori(t) | Virtaama sylinteri(t) | Virtaama moottori(t) | Mitat | | | | | Tilavuus | Sulkeutumisvoima |
|-----------|--------------|-------------------|-----|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|------------------|
| | t | Kg | Kpl | Kpl | bar | bar | l/min | l/min | a | b | c | d | e | l | Kn | |
| DSG70-R | 0,7-1,2 | 75 | 1 | 1 | 300 | 170-210 | 15 | 5 | 300 | 595 | 600 | 600 | 430 | 30 | 6 | |
| DSG100-R | 1-2 | 90 | 1 | 1 | 300 | 170-210 | 20 | 5 | 350 | 610 | 770 | 670 | 500 | 40 | 7 | |
| DSG150-R | 1,2-3 | 140 | 1 | 1 | 300 | 170-210 | 25 | 10 | 450 | 650 | 800 | 670 | 545 | 70 | 15 | |
| DSG250-R | 2,5-4 | 240 | 1 | 1 | 300 | 170-210 | 35 | 10 | 500 | 710 | 1.160 | 810 | 785 | 100 | 20 | |
| DSG400-R | 4-6 | 350 | 1 | 1 | 300 | 190-210 | 40 | 12 | 600 | 880 | 1.400 | 1.010 | 850 | 150 | 23 | |
| DSG450-R | 5-8 | 400 | 1 | 1 | 300 | 190-210 | 50 | 12 | 700 | 900 | 1.500 | 1.055 | 890 | 200 | 24 | |
| DSG452-R | 6-11 | 450 | 1 | 1 | 320 | 190-210 | 70 | 15 | 700 | 990 | 1.550 | 1.156 | 885 | 200 | 24 | |
| DSG502-R | 7-12 | 600 | 1 | 1 | 350 | 190-210 | 90 | 15 | 600 | 1.050 | 1.700 | 1.235 | 1.055 | 300 | 30 | |
| DSG603-R | 10-16 | 775 | 1 | 2 | 350 | 190-210 | 100 | 25 | 800 | 1.140 | 1.750 | 1.318 | 1.070 | 400 | 35 | |
| DSG803-R | 12-20 | 935 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 120 | 25 | 800 | 1.245 | 1.950 | 1.465 | 1.170 | 500 | 46 | |
| DSG903-R | 13-20 | 985 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 120 | 25 | 900 | 1.245 | 1.950 | 1.465 | 1.170 | 600 | 46 | |
| DSG1003-R | 16-20 | 995 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 120 | 25 | 1.000 | 1.245 | 1.950 | 1.465 | 1.175 | 700 | 46 | |
| DSG1102-R | 16-25 | 1.400 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 150 | 35 | 900 | 1.465 | 2.100 | 1.665 | 1.300 | 750 | 55 | |
| DSG1202-R | 17-28 | 1.500 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 160 | 35 | 1.000 | 1.470 | 2.100 | 1.660 | 1.300 | 800 | 68 | |
| DSG1402-R | 20-28 | 1.600 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 160 | 35 | 1.200 | 1.470 | 2.100 | 1.660 | 1.300 | 850 | 68 | |
| DSG1702-R | 23-30 | 1.750 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 170 | 35 | 1.200 | 1.430 | 2.250 | 1.695 | 1.340 | 900 | 80 | |
| DSG1802-R | 24-35 | 1.800 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 170 | 35 | 1.200 | 1.425 | 2.400 | 1.690 | 1.350 | 950 | 80 | |
| DSG1900-R | 25-38 | 1.900 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 180 | 35 | 1.200 | 1.450 | 2.250 | 1.700 | 1.340 | 900 | 80 | |
| DSG2500-R | 28-40 | 2.500 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 200 | 35 | 1.200 | 1.635 | 2.250 | 1.830 | 1.370 | 1.000 | 90 | |
| DSG2700-R | 30-50 | 2.700 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 200 | 35 | 1.360 | 1.635 | 2.250 | 1.830 | 1.370 | 1.100 | 90 | |
| DSG3000-R | 30-50 | 3.000 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 200 | 35 | 1.500 | 1.635 | 2.450 | 1.935 | 1.475 | 1.300 | 90 | |
| DSG4000-R | 40-65 | 3.910 | 2 | 2 | 350 | 190-210 | 250 | 40 | 1.500 | 1.800 | 2.850 | 2.050 | 1.755 | 1.500 | 110 | |
| DSG5003-R | 45-100 | 5.040 | 2 | 4 | 350 | 190-210 | 250 | 60 | 1.500 | 1.880 | 3.000 | 2.200 | 1.890 | 1.600 | 130 | |
| DSG8000-R | 70-120 | 7.250 | 2 | 4 | 350 | 190-250 | 320 | 70 | 1.800 | 2.250 | 3.800 | - | - | 3.600 | 150 | |
| | | | | | | | | | 1.800 | 3.135 | 4.400 | 3.420 | 2.700 | 4.600 | 180 | |