



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

H-Luokan rakennusimurit



	Yksikkö	G12S	G22	G22S	G32
Käyttöjännite	V	230	230	230	230
Ottoteho	W	1700	2200	3400	3600
Virta	A	7	8	10	12
Moottorit	kpl	1	2	2	
Ilmamäärä	m ³ /h	300	400	528	600
Alipaine	kPa	34	22	34	22
Äänitaso	dB(A)	70	72	72	74
Mitat p*l*k	mm	650x420x1070	650x420x1260	650x575x1260	780x590x1460
Paino	Kg	40	50	51	60
Letku	mm/m	Ø38 - 5,0m	Ø50 - 7,5m	Ø50 - 7,5m	Ø50 - 7,5m

G-sarjan rakennusimurien suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu kova käyttö ja helppo huoltavuus.

Longopac pussien käyttäminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta, karkeasuodatin on varustettu aina uusilla pönton ja kannen tiivisteillä. Hepa suodattimet ovat helposti mutta työkaluin vaihdettavissa.



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi