



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Tera 60 vesisumutin



Tera 60 on varmatoiminen ja tehokas vesisumutin pölynhallintaan. Monien lisävarusteiden ansiosta Tera 60 sumutinta voi helposti muokata tarpeiden mukaan.

Vakio- ja lisävarusteet:

	Vakiovaruste	Lisävaruste
Demto rotor technology®, (ei suuttimia)	X	
Sähköinen kääntö	X	
Mekaaninen kallistus	X	
Ohjauspaneeli mekaanisilla kytkimillä	X	
Vedenkulutus mittari	X	
Sähköinen korkeuden säätö		X
Kauko-ohjain		X
Ohjauspaneeli kosketusnäytöllä, WIFI		X
Alusta (paikat trukkipiikeille)		X
Adapterikehys alustalle		X
Traileri, ei tieliikennekäyttöön		X
Vesisäiliö		X
Alusta vesisäiliölle (paikat trukkipiikeille)		X
Dehaco Eco power generaattori		X

Tärkeimmät tiedot

Max kantama

60 m

Veden kulutus

500-4500 l/h

Paino

514 kg

Tekniset tiedot

Max. kantama (Eco/Eco boost/Power boost)	45/55/60 m
Paino	514 kg
Veden kulutus	500-4500 l/h
Vesipaine (min/max)	0,1- 6,0 bar
Vesiliitäntä	Storz C52
Virrankulutus - Power boost	12 kW (500l/h) - 16 kW (4500l/h)
Virrankulutus - Eco boost	8,0 kW (500l/h) - 12 kW (4500l/h)
Virrankulutus - Eco	6,0 kW (100l/h) - 10 kW (4500l/h)
Käyttöjännite	380 V
Ottovirta	63 A (eco ja eco boost 32 A)
Pyörytys	0 - 335°
Kallistus (+50/-25)	75°
Mitat (Tera)	1541x1061x1747 mm
Mitat (Kannatin)	1004x1061x200 mm



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi