



TUTKIMUSKALUSTOT


RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Pentruder 8-20 HF ja 8-20 iQ



- Korkeataajuusmoottorilla varustettu sähköseinäsaha
- Ø 800 - Ø 2000mm laikoille
- 4-vaihdetta sekä sähköinen kierrosluvun säätö
- 22 kW tai 27 kW HF-moottorilla

Tärkeimmät tiedot

Max terätkoko

2000 mm

Teho

22 / 27 kW

Leikkusyvyys

915 mm

Tekniset tiedot

Sahapää 8-20 HF (22 kW) 8-20 iQ (22 -27kW)

Max teräkkoko	2000 mm	2000 mm
Leikkuusyvyys	915 mm	915 mm
Max aloituslaikan Ø	1000 mm	1000 mm
Keskireikä	60 mm	60 mm
Laippojen halkaisija	158 mm	158 mm
O-pinta	110 mm P.C.D. 6x M10	110 mm P.C.D. 6x M10

Teho

Moottori:	400 Hz korkeataajuusmoottori	400 Hz korkeataajuusmoottori
Max. jatkuva antoteho	22 kW (Pentpak 427 taajuusmuuntajalla)	22 KW / 27 kW
RPM kuormitettuna	1-vaihteella 350-510 rpm 2-vaihteella 500-735 rpm 3-vaihteella 630-925 rpm 4-vaihteella 795-1165 rpm	1-vaihteella 310-460 (22kW) / 350-520 (27kW) rpm 2-vaihteella 450-660 (22kW) / 525-745 (27kW) rpm 3-vaihteella 565-830 (22 kW) / 660-940(27kW) rpm 4-vaihteella 710-1040 (22kW) / 830-1185 (27kW) rpm
Max vääntö	1-vaihteella 430 Nm 2-vaihteella 300 Nm 3-vaihteella 240 Nm 4-vaihteella 190 Nm	1-vaihteella 480 Nm 2-vaihteella 335 Nm 3-vaihteella 265 Nm 4-vaihteella 210 Nm
Ajomoottori	24 V DC - 1.8 m/min	24 V DC - 1.8 m/min
Syöttömoottori	24 V DC - 0.9 rpm	24 V-DC - 0.9 rpm

Paino

Sahapää	25,5 kg	25,5 kg
22 kW HF-moottori	18 kg	18 kg



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi