



**TUTKIMUSKALUSTOT**

**RAKENNUSALA**

**OTA YHTEYTTÄ**

Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030  
[info@terra-team.fi](mailto:info@terra-team.fi)

# Dehaco IBEX 130GS iskuvasara



## IBEX 70-4000GS

- Vahva ja kestävä runko
- Huoltoystävällinen
- Liitettävissä tarvikesarja vedenalaista piikkausta varten

## IBEX 1200-4000GS

- Huoltovapaa paineakku
- Integroitu venttiilijärjestelmä
- Säädettävä iskutaajuus

## Lisävarusteet:

- Automaatti rasvari (320GS-4000GS)
- Tyhjäiskun esto / Anti blank-firing system ABF (1800GS + 2202GS)

ABF on sisäinen hydraulijärjestelmä, joka estää iskun, jos paine terällä on liian vähäinen, tai sitä ei ole ollenkaan.

## Tärkeimmät tiedot

Paino	105 kg
Iskuluku	700-1000 bpm
Iskuteho	205 J
Työkoneen paino	3,5-7 tn

## Tekniset tiedot

### IBEX 70GS IBEX 130GS IBEX 170GS IBEX 200GS IBEX320GS IBEX 400GS IBEX 600GS IBEX 900GS

<b>Paino (työkalun kanssa)</b>	<b>kg</b>	67	105	155	180	305	380	555	855
<b>Työpaine</b>	<b>bar</b>	100-110	80-110	90-120	90-120	95-130	95-130	130-150	140-160
<b>Öljynvirtaus</b>	<b>l/min</b>	10-16	15-30	25-40	30-45	35-50	45-85	45-90	80-100
<b>Iskuluku</b>	<b>BPM</b>	700-1100	700-1000	600-950	550-800	500-750	460-750	400-800	450-650
<b>Iskuteho</b>	<b>J</b>	175	205	352	480	742	975	1490	2165
<b>Työkalun halkaisija</b>	<b>mm</b>	38	45	53	60	68	75	85	98
<b>Työkoneen paino</b>	<b>tn</b>	0,8-1,5	0,8-2	1,5-3	2-4	3,5-7	5-8	6-10	10-16

### IBEX 1200GS IBEX 1800GS IBEX 2202GS IBEX 2800GS IBEX 3200GS IBEX 4000GS

<b>Paino (työkalun kanssa)</b>	<b>kg</b>	1150	1650	2030	2660	2950	3780
<b>Työpaine</b>	<b>bar</b>	150-170	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180
<b>Öljynvirtaus</b>	<b>l/min</b>	90-120	125-150	200-210	200-210	200-210	200-210
<b>Iskuluku</b>	<b>BPM</b>	450-800	400-800	350-700	250-550	200-450	200-400
<b>Iskuteho</b>	<b>J</b>	3460	4825	6815	8050	9150	12150
<b>Työkalun halkaisija</b>	<b>mm</b>	120	135	150	153	160	180



Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO  
puh. (09) 849 4030

[www.terra-team.fi](http://www.terra-team.fi)  
sähköposti: [info@terra-team.fi](mailto:info@terra-team.fi)