



**TUTKIMUSKALUSTOT**

**RAKENNUSALA**

**OTA YHTEYTTÄ**

Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030  
[info@terra-team.fi](mailto:info@terra-team.fi)

# Dehaco IBEX 170GS iskuvasara



## IBEX 70-4000GS

- Vahva ja kestävä runko
- Huoltoystävällinen
- Liitettävissä tarvikesarja vedenalaista piikkausta varten

## IBEX 1200-4000GS

- Huoltovapaa paineakku
- Integroitu venttiilijärjestelmä
- Säädettävä iskutaajuus

## Lisävarusteet:

- Automaatti rasvari (320GS-4000GS)
- Tyhjäiskun esto / Anti blank-firing system ABF (1800GS + 2202GS)

ABF on sisäinen hydraulijärjestelmä, joka estää iskun, jos paine terällä on liian vähäinen, tai sitä ei ole ollenkaan.

## Tärkeimmät tiedot

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Paino           | 155 kg      |
| Iskuluku        | 600-950 bpm |
| Iskuteho        | 352 J       |
| Työkoneen paino | 1,5-3 tn    |

## Tekniset tiedot

### IBEX 70GS IBEX 130GS IBEX 170GS IBEX 200GS IBEX320GS IBEX 400GS IBEX 600GS IBEX 900GS

|                                |              |          |          |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Paino (työkalun kanssa)</b> | <b>kg</b>    | 67       | 105      | 155     | 180     | 305     | 380     | 555     | 855     |
| <b>Työpaine</b>                | <b>bar</b>   | 100-110  | 80-110   | 90-120  | 90-120  | 95-130  | 95-130  | 130-150 | 140-160 |
| <b>Öljynvirtaus</b>            | <b>l/min</b> | 10-16    | 15-30    | 25-40   | 30-45   | 35-50   | 45-85   | 45-90   | 80-100  |
| <b>Iskuluku</b>                | <b>BPM</b>   | 700-1100 | 700-1000 | 600-950 | 550-800 | 500-750 | 460-750 | 400-800 | 450-650 |
| <b>Iskuteho</b>                | <b>J</b>     | 175      | 205      | 352     | 480     | 742     | 975     | 1490    | 2165    |
| <b>Työkalun halkaisija</b>     | <b>mm</b>    | 38       | 45       | 53      | 60      | 68      | 75      | 85      | 98      |
| <b>Työkoneen paino</b>         | <b>tn</b>    | 0,8-1,5  | 0,8-2    | 1,5-3   | 2-4     | 3,5-7   | 5-8     | 6-10    | 10-16   |

### IBEX 1200GS IBEX 1800GS IBEX 2202GS IBEX 2800GS IBEX 3200GS IBEX 4000GS

|                                |              |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Paino (työkalun kanssa)</b> | <b>kg</b>    | 1150    | 1650    | 2030    | 2660    | 2950    | 3780    |
| <b>Työpaine</b>                | <b>bar</b>   | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| <b>Öljynvirtaus</b>            | <b>l/min</b> | 90-120  | 125-150 | 200-210 | 200-210 | 200-210 | 200-210 |
| <b>Iskuluku</b>                | <b>BPM</b>   | 450-800 | 400-800 | 350-700 | 250-550 | 200-450 | 200-400 |
| <b>Iskuteho</b>                | <b>J</b>     | 3460    | 4825    | 6815    | 8050    | 9150    | 12150   |
| <b>Työkalun halkaisija</b>     | <b>mm</b>    | 120     | 135     | 150     | 153     | 160     | 180     |



Juvan teollisuuskatu 16  
02920 ESPOO  
puh. (09) 849 4030

[www.terra-team.fi](http://www.terra-team.fi)  
sähköposti: [info@terra-team.fi](mailto:info@terra-team.fi)