



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Reflex TN-14



Esittely - Reflex TN-14 GYROCOMPASS -laitteen nopean ja tarkan suunnan avulla tuottavuus paranee huomattavasti sekä maanpäällisillä että maanalaisilla työmailla. Reflex TN-14 tekee itsekalibroinnin noin 10 minuutissa ja suunta voidaan sitten kohdistaa oikeaan atsimuuttiin ja kaltevuuteen muutamassa minuutissa. Laitteessa on yksi sisäinen akku. Reflex TN-14 -laitteen kaltevuusalue +/- 90° parantaa tuottavuutta kaikissa poraus- ja kairausolosuhteissa. Suora tietoliikenneyhteys suojatun, pilvipohjaisen REFLEXHUB-IQ:n kanssa mahdollistaa tehokkaan hallinnan melkein reaaliajassa mistä tahansa.

Tietojen käyttö maailmanlaajuisesti - Reiän koordinaatit voidaan syötää suoraan kädessä pidettävään laitteeseen työmaalla tai esiladata mistä tahansa paikasta maailmassa lähettämällä ne työmaalle käyttämällä REFLEXHUB-IQ -sovellusta. Reiän suuntaustiedot voidaan siirtää takaisin REFLEXHUB-IQ -sovellukseen, jotta geologit voivat etähallinnoida työmaaata toimistoissaan istuen. Fyysistä tiedostojen siirtoa ei tarvita. Koordinaattien esilataus vähentää riskejä ja inhimillisiä erehdyksiä, joita voivat aiheuttaa virheellisten koordinaattien syöttämiset tai epätarkat merkinnät.

Säädettävä kiristysmekanismi - Helppokäyttöinen kiristysmekanismi mahdollistaa sen, että yksi henkilö pystyy kiinnittämään Reflex TN-14 -laitteen kiinni.

Visuaalinen käyttöliittymä - Reflex TN-14 -laitteen visuaalinen käyttöliittymä on sisäänrakennettu kädessä pidettävään laitteeseen. Siinä näkyy liikkeet selkeän grafiikan avulla, jolloin suuntausta voidaan ohjata ja käyttäjän turvallisuus paranee. Visuaalisen käyttöliittymän avulla on helppo nähdä mihin suuntaan laitetta täytyy liikuttaa. Laite on helppo suunnata oikeaan kaltevuuteen ja atsimuuttiin, mikä parantaa suuntaamisen tehokkuutta. Langaton kädessä pidettävä ohjain ei vaadi kaapeli, mikä varmistaa turvallisen käyttöympäristön.

Lisätietoja: <http://reflexnow.com> sekä <http://reflexnow.com/tn-14-2/>

- Reflex TN14 GYROCOMPASS, nopea kairaus suunnan suuntauslaite
- Minimoi seisokkiajat ja säästää kustannuksia koska erillisiä suuntausmiehiä ei tarvita työmaalla
- Helppokäyttöinen

- Toimii maan alla sekä maan päällä

Tekniset tiedot

KALIBROINTIAIKA KENTÄLLÄ

Kalibrointi-aika	<12 minuuttia
------------------	---------------

TARKKUUS

Anturi:	
---------	--

Atsimuutti (leveysasteesta riippuva) +/- 0,2°

Kaltevuus +/- 0,05°

Järjestelmä:

Atsimuutti (leveysasteesta riippuva) +/- 0,5°

Kaltevuus +/- 0,2°

KÄYTTÖALUE

Käyttöaika täyteen ladatulla akulla noin 10 tuntia jatkuvassa käytössä

Kaltevuusalue +/- 90°

Atsimuuttialue +/- 87°

LÄMPÖTILA

Käyttö -10°C...+60°C

Säilytys -40°C...+85°C

Ympäristö 95% kosteus

SOVEFI TIIVITIISS



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi